

نهنتی هیستامینه کان

ناماده کردن و دروست کردنی بابته و وانه کان

سه ربه رشتی گشتی خول کورس

به ریوهری گشتی گروپی Phi

به ریوهری گروپی و که نالی دهرمانزانی

Manger Courses
Dr. Ismail Lak



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

به کاردیت، بو چاره‌سهر کردنی له‌ش، هه‌ستپاری لوت
و قورگ و کرانه‌وه‌ی گه‌روه‌له‌گه‌ل ماده‌ی تر به کاردیت
بو چاره‌سهر کردنی که مک‌کردنه‌وه‌ی هه‌لامه‌ت وه‌ک
بو نمونه کاتی له‌گه‌ل پاراستول به‌یه‌که‌وه، به کاردیت
بو کهم کردنه‌وه‌ی نیشانه‌کانی ئاوی لوت لوت
گیران، هه‌ساسیه‌ی، چاویان پیوه‌دانی میروله‌کان



۲*۱

کاریگه‌ری لاوه‌کی

ناوه برانده‌کانی

شیوه‌کانی وه‌ک

گیژبۆن، خه‌والوویی، دابه‌زینی
فشاری خوین، رشانه‌وه، وشکی
ده‌م، ناته‌واوی بینین، قه‌بزی
خیرا لیدانی دل، میزه‌چورکی،
ماندووپی.

_ CPM_SR
_ Polaramine
_ chlorphniramine
Maleat
_ chlor_Trimton

حه‌ب / ۲، ۴، ۸، ۱۲ ملگم
ده‌رزی / ۱۰ ملگم
شروب / ۵.۲ ملگم.مل



گروپی ده‌رمانزانی Pharmacology



Extra Information

وریابه و هوښیاربه

۱*۲

نابیت له کاتی سکپری به کار بیت، ده بیتته هوۍ ژه هراوی
 بونی کورپه له به هه مان شیوه باشته بو دایکی شیردهر
 وهرنه گیریت، کار ده کاته سهر کورپه له له کاتی بونی هه ستیاری
 پیوسته به م دهرمانه، پیوپیسته به کار نه یه ت، ده بیتته هوۍ که م
 کردنه وهی میز کردن، نابیت له گهل ئه م دهرمانانه به کار بیت

Apomorphine

Barbiturates

Alcohol

Donepezil

Galantamine



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

به کاردیت، بو کیی کردنه وهی کوکه
 رشانه وه هیلنج، هیمن که ره وه، که م
 خه وی، رشانه وه له کاتی سه فهدا



۳*۱

ناوه برانده کانی

- _ Allergy Relife
- _ Allergy Medicine
- _ Allerdryl
- _ Benadryl

کاریگه ری لاوه کی

دهم وشک بوون، گلدانه وهی
 میز، ته لڅ بونی چاودله کوتی

شیوه کانی وه ک

حه ب و که پسول / ۵ ملگم، ۶.۲
 ۵ ملگم، ۲۵ ملگم، ۵۰ ملگم
 شروب / ۵ ملگم، ۱۰ ملگم

تیبینی نه وه یان: زیاتر وه ک Allermin ناسراوه



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



۱*۳

ئاگە دربه و وشيار به

ئەگەر بەلغەمییکی زۆرت ھەبە لە کۆکەیا ئەوا دەبییت
 شروبیەک بە کار بەیینی بو کۆکە ی تەر بییت،
 لە کاتی دوگیانی توانای گەیشتنی ھەبە بە
 کۆرپە لە، بۆیە وریابە
 لە کاتی شیرپییدان توانای گەیشتنی ھەبە
 بە کۆرۆپە لە، بۆیە وریابە
 کاردە کاتە سەر شوفیر، رەنگە توشی گێژبونی بکا.




تیپینی: ژەمەکان بە پیی حالت
 دەگۆردری زۆرتریینیان ۱*۱ بە کاردییت
 بە ھۆی ئەو ھەو ھینەرە

گروپی دەرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Dimenhydrinate

به کاردیت بو چاره‌سهری رښانه و
هیلینج‌دان، به‌هووی حساسیه، یان بو
سه‌فهری ناو سه‌یاره،



۲*۱

کارېگه‌ری لاهه‌کی

ناوه برانده‌کانی

شیوه‌کانی

دهم وشک بوون، نارېکی
لېدانی دل

_ Wal_Dram

حه‌ب / ۵۰ ملگم

_ Dramamine

ده‌رزی / ۵۰ ملگم.مل

_ Drimnate

شروب / ۶۲.۱۵ ملگم، ۵.۱ مل


_ Daramine

۲ ملگم، ۵ مل



گروپی دهرمان‌زانی Pharmacology

Extra information



ئاگه‌دار و وریابه

۲*۱

ئەم دەرمانە بە کارنایەت بو دوگیانی ،
 رەنگە کاریگەریکی ئەوتۆی نەبی بو
 کۆرپە لە ،بو دایکی شیردەر،زیاد لە حەد
 خواردنی بو مەبەستی خەو لیکه‌واندن،
 دەبیته هۆی ئالوده بون راهاتن لە سەری،



گروپی دەرمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو دژی حساسیهت
و لیرک و خورانی پیست،
حساسیهت، سوربونه وه، سه ده فیه، لوت
گیران، چاو سوربونه وه، پژمه



۱*۲

شیوه کانی
حه ب /

۱.۳۴، ۲.۶۸ ملگم
شروب / ۰.۶۷.۵ ملگم
دهرزی / ۱.۲ ملگم ملیتر

ناوه برانده کانی

_ Wall_Hits
_ Tavegyl
_ Clamist

کاریگه ری لوه کی

هیلاک بوون، گیژ بوون ،
سه ریه شیه کی که م، هیلنج، ده م
وشک بوون



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



وشیاربه و ئاگه‌داربه

۲*۱

ئه‌گه‌ر پرۆستات گه‌وره بوه، ئه‌گه‌ر کوئه‌ندامی
هه‌رست ته‌واو نیه، بو ئافره‌تی دوگیان باشته
به‌رینمایی دکتۆری تایبته بی، له‌کاتی شیر
پیدان به‌کار ده‌هینریت کاریگه‌ری ئه‌وتۆی
نابی، له‌کاتی شۆفیری نابیت به‌کار بیت



گروپی دەرمانزانی Pharmacology

به کار دیت بو چاره سر کردنی حساسیته تی
 له ش ، حساسیته تی لووت ، حساسیته تی چاوو پیلوی
 چاو، بو زیاد کردنی اشتهای خواردن ، هه ستاری
 پیست ، لیرک ، و خورشت و خوران ده توانریت بو
 شقیقه ش و شیزو فیریناش به کار بهیئریت
 بهس به که می



۱*۲

کاریگه ری لاهه کی

ناوه برانده کانی

شیوه کانی

هه ندیکجار خه والوی
 هه ندیکجار ، گیژبون ، ناریکی
 لیدانی دل ، پای سک ، ناته واوی
 هه رس ، رشانه وه ، زیاد کردنی ئاره زوی
 خواردن ، نازاری جومگه کان ، ناته واوی
 له گورچيله ماوه یه کی زور له به کار
 هینانی

- _ cypnic
- _ Ciplactin
- _ periactin
- _ Cyprodon

حه ب / ۲،۴ ملگم

شروب / ۲ ملگم



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



ئاگه‌دار به و وشپار به

۱*۲

نابیت به کاربیت له کاتی بونی هه‌ستپاری به‌م دەرمانه، داتاکان ئه‌لین
زۆر کاریگه‌ری نیه له‌سه‌ر ئافره‌تی سکپەر، به‌لام باشتیره وهرنه‌گیریت
بی راویژی دکتۆری پسپۆر، به‌لام نابیت دایکی شیرده‌ر وهری بگرییت
کاریگه‌ری ده‌بیت له‌سه‌ر منداله‌که،

له‌م حاله‌تانه‌ش به‌کار نایه‌ت // بونی نه‌خۆشی گلوکۆمای چاوه‌نه‌خۆشی
گیرانی ریخۆله‌کان، گه‌وره‌ بونی خانه‌کانی پرۆستات، بونی کیشه
له‌گه‌ده‌، بیان حاله‌تی میزنه‌کردن بیان ته‌سک بونه‌وه‌ت بو‌ری میزنه‌نابیت
له‌گه‌ل ئه‌م دەرمانانه به‌کار بیت:

Metrapone	Furazolidone
Antidepressants	phenelzine
CNS depression	Resagiline
Anticholinergics	selegiline
Clogyline	brofaromine
	Donepezil
	Morphine
	Bupropion



گروپی دەرمان‌زانی Pharmacology

به کاردیت بو زیادکردنی ئارهزوی خواردن
له منداڵ و پیریدا، به کاردیت بو سه
ئیشه، شهقیقه، بو حه ساسیه تی له ش.



۲*۱

ناوه برانده کانی

کاریگه ری لاوه کی

شیوه کانی

خه والویی، قه بزی، هیلنج، رشانه
وه، ئازاری ماسولکه، گران میز
کردن

_ migranil
_ Mosegor
_ Cetonil
_ Sandomigran

حه ب / ۵.۰، ۵.۱
شروب / ۲۵۰ ملگم، ۵ مل



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



۱*۲ به شیوہیہ کی گشتی کار ناکاتہ سہر ئافرہتی
 دوگیان، بہ لأم باشتہ بہ کارنہیہ ت بہ راویژی
 دکتوری پسور نہ بی، کاریگہری خراپی دہ بی
 نہ گہر ہاتوولہ گہل پرؤفین، یان قوالتارن تیگہل
 بکری، بو بہ رزی فشاری خوین



گروپی دہرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Ketotifen

به کاردیت له کاتی حساسیه ،
 په بو پیشگیری کردن و، ریگری
 کردن، هه وکردنی لووت، هه لاهه تی وهرزی
 زستان، کوخه و هه ناسه ته نگی



۲*۱

کاربگری لاهه کی

تا، سکچون، له رزین، نازاری جومگه
 رشانه وه، ته شه نوچ، زور لیسانی
 دل، سه ر ئیشه، خه والوویی، وشک
 بونه وهی دهم، په له بی
 هیزی، گرژبونی سیه کان

ناوه برانده کانی

- _ Aamafort
- _ Zatofen
- _ Profiler
- _ profenid

شیوه کانی

حه ب / ۱ ملگم
 شروب / ۵ ملگم



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

Extra Information



وشیار و وریابه

۲*۱

پیشنیار ناکریت بیده‌ی به به‌ئافره‌تی دوگیان و
شیرده‌ر، به‌مه‌رجی راویژی، به‌دکتوری پسپور، بدریت
باشتره، باشتره له‌گه‌ل جووری دیکه‌ی ده‌رمانی دژی
حه‌ساسیه به‌کارنه‌یه‌ت ره‌نگه کاریگه‌ری به‌کتر
که‌مبکه‌نه‌وه بو دژی حه‌ساسیه



گروپی ده‌رمانزانی Pharmacology

به کاردیت بو رشانه وه سه ر گیژ
خواردن ،حه ساسیه ، و خوران ،ره قبونی
موولوله کانی خوینی دهماغ ،گیژبون ،هیلنجدان



۲*۱

ناوی براند

شیوه کانی وه ک

کاربگه ری لاهه کی

حه ب و که پسول / ۱۵، ۲۵، ۷۵ ملگم

خه والووی ،ناریکی لیّدانی
دل ،دابّه زینی په ستانی خوین

- _ Stugeron
- _ sefa_forte
- _ cebral_forte
- _ Cenartab



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

Extra Information



وشیار به ئاگه دار به

۲*۱

عاده تهن بو دوگیانی به کار نایهت, باشت
و سه لامهت تره ئافرهتی شیردهر به کاری
نه هیئیت, ههروهها بو شوفیریش باش نیه
به کاریت خه وهینه ره.



گروپی ده زمانزی Pharmacology

به کاردی بو نه خوشی دله راوکی، خه موکی
هیور کردنه وه، رشانه وه، خوران به هوئی
حه ساسیه، لیرک



۲*۱

شیپوه کانی

ناوه برانده کانی

کاریگه ری لاوه کی

هیلاکی، دهم وشک
بوون، سه ر ئیشه خه والوویی

- _ Tikadag
- _ Hyzine
- _ Atarax
- _ Vistaril

وه ک حه ب / ۱۰،۲۵ ملگم
وه ک شروب / ۲ ملگم، مل
به شیپوه ی دهرزی /
۲۵،۵۰ ملگم، مل



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

Extra Information



وئشیار به وریابه

۱*۲

بۆ ئەوانەى نەخۆشى جگەریان هەبە، بۆ ئەوانەى، بۆ
ئەوانەى ماسولکەى گيانیان رەق دەبییت، مندال زیاتر
توشى زیانە لاوەکیەکان دەبى، لەکاتى دوگیانی
هەرگیز بەکار نایەت، چونکە رێژەکەى زۆر زیاتر
دەبى بۆ کۆرپەلە، چاودایکى، بۆ نەخۆشانى، نەخۆشى
دل، بەکار نایەت، لێدانى دل خاودەکاتەوه،
پۆتاسیوم لەلەش کم دەکاتەوه



گروپی دەرمانزانى Pharmacology

ناوی زانستی : Loratadine

به کاردیت بو حساسیه و خورانی
لش، ههروهها ئه و که سانه ی زور
ده پژمن، کوخه یان هه یه، بو حساسیه ی
گهرو کرانه وهش به کاردیت، له گه ل چاو
خوران، سوربونه وه.



۱*۱

کاریگه ری لاوه کی

ناوه برانده کانی

شیپوه کانی

گیژ خواردن، دلتیکهالهاتن، هیلاک
بوون، دهم وشک بوون

_ Reptabes
_ claritin
_ Loramark
_ Lorine

حه ب / ۵، ۱۰ ملگم
شروب / ۱، ۵ ملگم. مل



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



ئاگه‌دار و وشياربه

١*١ ئه‌گه‌ر جگه‌رت نه‌خۆشه، يان ته‌واو نيه، به‌کاری مه‌هينه، له‌کاتی دوگیانی باش نيه بخوریت، مه‌گه‌ر راویژ به‌دکتۆری پسپۆر بکړیت، نابیت له‌کاتی شیر پیدان دا بخورئ، ئه‌گه‌ر خواردی با شیرنه‌دات به‌ کۆرپه‌که‌ی، له‌کاتی شوفیری هه‌ندیک هه‌ست به‌هیلاک بون ده‌که‌یت، باشتتر وایه نه‌خوریت له‌و کاته‌دا



گروپی ده‌رمانزانی Pharmacology



هه‌لده‌ستیت به‌بلوک کردنی وه‌رگری H1، به‌کاردیت
 بو‌حه‌ساسیه‌تی له‌ش، به‌کاردیت بو‌چاره‌سه‌ری
 سوربونه‌وه‌ی له‌ش، به‌کاردیت بو‌چاره‌سه‌ری سه‌رماوه‌رزی
 زستان، وه‌ک (لوت گیران، ئاوی لووت، پێژمه، ئاوی چاو)

۱*۱

کاریگه‌ری لاوه‌کی

هیپلنج، دلتکه‌هاله‌هاتن
 ،رشانه‌وه ،سه‌ر ئیشه

ناوه برانده‌کانی

_ Dezdin
 _ Ltives_D
 _ D_Lora
 _ Desllar

شیوه‌کانی

حه‌ب و شروب /
 ۰.۵، ۵ ملگم.مل
 گیراوه‌ی خو‌راکی /
 ۲.۵، ۵ ملگم.مل



گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology



Extra Information

وشیاربه و وریابه

۱*۱

بو ژیر یه ک سال نابیت، له کاتی دوگیانی
دهتوانریت به کار بهینریت، له کاتی شیر پیدان
راویژی دکتوری پیویسته، له کاتی شوفیری
کاریگهر ده بیت باشته به کار نه یه ت



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی: Fexofenadine

به کار دیت بو چه ساسیه تی لوت پیست
و خوران ولیرک ههروه ها چه ساسیه تی



۱*۱

شیوه کانی

کاریگه ری لاوه کی

ناوه برانده کانی

حه ب / ۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰، ۳۰ ملگم

هیلنج، سه ریشه،
گیژبوون، هیلاکی

_ fexofast
_ Allegra
_ Telfast
_ fext



گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



وشیاربه و وریابه

‘*’

ئەگەر نەخۆشى دلتا، ھەيە، وریابە چونکە لەوانە ھە
لێدانی دڵ زیاد بکات، ۱۰۰ لێدان لە ھەک خولەک
دا، لە کاتی دوگیانی، لەبەر کەمی زانیاری بوو ئافرەتی
دوگیان، دکتۆری پسیپۆر بریار بدات، لەسەر ئاژەل
تاقی کراوەتەو ھە کاریگەری نەرینی نەبوو، زیانی
نەبەخشیو، لە کاتی شیرپێدان توانای تیپەرپوونی ھە ھە
باشترە بەکار نە ھەت



گروپی دەرمانزانى Pharmacology

ناوی زانستی: cetirizine

به کاردیت بوّ حساسیه تی
لووت، چاره سه رکردنی حساسیه ت و
خوران، لیرک، په له ی پیست، تای زوړ
ره بو، هه وکردنی پیست، خورشتی پیست،



۱*۱

کاربگه ری لاوه کی

خه والووی - دهم وشکی
سه ر ئیشه

ناوه برانده کانی

- _ Cetrasyl
- _ Metrizine
- _ Ceteralife
- _ Cetcip

شیوه کانی

حب و که پسول /
۵، ۱۰ ملگم
جیلی / ۱۰ ملگم
شروب / ۵، ۵ (۶۰)



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



Extra Information

ئاگه‌دار و وشياربه

١*١

هیچ داتییه‌ک نیه بو تووژهره‌وان، که‌وا زیان به‌کوړپه‌له
بگه‌ینیټ، له‌کاتی دوگیانی، به‌لا باشتړه دکتوری پسیپور، دوا برپار
بدات، به‌لام له‌کاتی شیرپی‌دان ره‌نگه کاریگه‌ریه‌کی که‌م تا زوړ
هه‌بی، به‌ئه‌نتی هیستامینیکی ناخه‌وی پو‌لین کراوه، به‌لام ره‌نگه
بیټته هو‌ی خه‌و، که‌م تا، زوړ باشتړه به‌کار نه‌یه‌ت له‌کاتی سه‌یاره
یاخود (شوفیر)



گروپی دەرمان‌زانی Pharmacology

levocetirizine: ناوی زانستی

به کاردیت بو چاره سه رکردنی حاسه سیه تی
لش و لیرک ،حه ساسیه تی دریژ
خایه ن،حه ساسیه تی لوت وحه ساسیه تی
وه رزی ،هه میشه بی،



۱*۱

کاریگه ری لاهه کی

خوینبه ربونی لووت،زه ردی،نه مانی
ناره زووی خواردن،خه موکی
خروشان،تا،نازاری،گه ده،رشا
نه وه،بییه یزی،وشکیبونه وهی
دهم

ناوه برانده کانی

- _ LeCope
- _ Levorid
- _ Liect_MD
- _ L_Cet

شیوه کانی

حه ب / ۵،۵ ملگم
شروب / ۵،۲،۵ ملگم



گروپی ده زمانزی Pharmacology

Extra Information



ئاگەداربە و ھۆشياربە

۱*۱

ھېچ داتا و بەلگە يەك بەردەست، نېە بو ئافرەتى دوغيان
 زيانى بو كۆرپەلە ھەبى، بەلام باشتەرە دكتورى پسپور دوا
 برىاربەدات، چاوەرى ناکرى زيانيكى ئەوتوى ھەبى لە کاتى
 شير پيدان، چونکە برىكى کەم ئەگەرى ھەيە بەشیری
 دايک تىپەر بىت، لە کاتى شوفیری ئەگەرى ھەيە کاریگەر
 بىت، باشتەرە لەو کاتەدا بەکار نەيەت



گروپی دەرمانزانی Pharmacology

Dexamethasone: ناوی زانستی

به کار دیت بو چه سسیه ت، ئاوسانی
میشک، هه و کردنی چا و یان هه و کردنی
سنگ و بووری هه ناسه له لای
مندال، هه و کردنی جگهر و گورچيله



۲*۱

کاریگری لاوہ کی

زیانی توشبون به نه خوشی
 هه وکردن، زیپکه
 ده رکه ردن، داخوارانی ئیسک
 و ماسولکه، زیاد بونی
 شه کهری خوین

ناوه برانده کانی

- _ Decacorte
- _ Dekort
- _ Dexon
- _ Decadron

شیوه کانی

حہب / ۰.۵، ۱.۷۵، ۱.۱، ۲.۴، ۶ ملگم
وہک شروب / ۰.۵، ۰.۴ ملگم، مل
وہک دہرزی / ۸، ۴ ملگم
وہک قہ ترہی چاو / ۱ ملگم، مل



Pharmacology گروپی دەرمان‌زانی

Extra Information



و شیار به وریابه

۲*۱

ئه گهر نه خووشی سیلت هه یه، ئه گهر نه خووشی
 جگهرت، هه یه، داخوارانی ئیپسک و ماسولکه ت له گه له فشاری
 خوینت به رزه، شه قیقته ته، به کاری مه هیینه، ده بییت ره چاوی
 گه شکهی مندال بکریت پیش به کار هینان پیدانی ئه م
 دهرمانه به مندال، له کاتی دوگیانی نابییت به کار بهیئریت
 بی پرسی دکتوری پسپور، توانای تیپه ربونی هه یه
 به شیردا، کار له شوڤیر ناکات



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

ناوی زانستی : Betamethasone

به کار دیت بو چه ساسیه تی پیست ، زیاد بونی
 نه درینالین سه رگورچیله ، بو پیوه دانی میروو، چه ساسیه تی
 لهش ، چه ساسیه تی چاو پیست ، روماتیزم، نازاری
 ماسولکه کان و هه و کردنی کوئه ندانی هه ناسه ، زیاد کردنی
 ریژه ی هیموگلوبین (Hb)، نه کیزمای پیست هه و کردنی
 کوئه ندانی هه رس، سوربونه وهی پیست،



۳*۱

شیوه کانی

کاریگه ری لاوه کی

ناوه برانده کانی

شه کره ، نازاری، ئییس
 ک، ئاوسانی دهم و
 چاو

- _ Betaderm
- _ Celestone
- _ Betasone
- _ Betacare

زیپکه ، سوربونه وه
 داخوارانی ئییسک



حه ب / ۵، ۶ ملگم

ده رزی / ۴ ملگم، مل

شروب / ۶، ۵ ملگم، مل

کریم / ۰.۱، ۰.۵، ۱٪

مرهم / ۰.۵، ۱٪

قه تره / ۰.۵، ۱٪

لوشن / ۱.۰٪

گروپی ده زمانزانی Pharmacology

Extra Information



ئاگه دار به وشيار به


۳*۱

له کاتی دوگیانی نابیت بخوریت، له کاتی شیرپیدان کار
له کۆرپه له ناکات، له کاتی شوڤیری، کار له شوڤیر ناکات



گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology

هایدرو کورتیزون خو بنچینه یه که، کهوا هورمون
دروستی ده کات، له رژیپنه ری گلانده کان ده که ونه سه ر
گورچیله مان، له کاتی ستریس نهوکاتی زیاتر
دهی رژیپنیت، نهوکات چهن دین کاریگه ری لاوه کی
ده بیت، له سه ر ته والوی لاشه مان کهوا به کار دیت، بو
حه ساسیه ی لهش و حه ساسیه ی سنگ، ته نگه
نه فه سی، سوربونه وه، خوران.



۱*۲

شیوه کانی

ناوه برانده کانی

کاریگه ری لاوه کی

برینی گه ده و ریخو له، بیخه وی
ته شه نوج، سه ریپشه، خرۆشان
و ناریکی لیدانی دل، په له و
زیپکه، ئودیمما، زیاد بونی کیشی
لهش،

- _ Alfa_Cort
- _ Rectocort
- _ Cortef
- _ Lifocot



حه ب / ۵، ۱۰، ۲۰ ملگم

وه ک شروب /

۲۵، ۵۰، ۵۰۰ ملگم

وه ک کریم و مه له هم /


۰، ۱، ۰، ۲، ۰، ۵، ۱، ۲ %

وه ک شاف تایبته

به کووم / ۱۰ %

گروپی دهرمانزانی Pharmacology

Extra Information



ئاگه‌دار و وشيار به

۲*۱

ئه‌گه‌ر غوده‌ت هه‌یه رژیینی غوده‌ت به‌ته‌واوه‌تی کار ناکات
تا بکریت به‌کاری نه‌هیینی باشت‌ره، له‌کاتی دوگیانی
به‌هۆی ئه‌وه‌ی کاریگه‌ری هه‌یه له‌سه‌ر وه‌ستاندنی گه‌شه‌ی
کو‌رپه‌له باشت‌ره، دکتۆری پسپۆر، دوا‌بریار بدات، له‌کاتی
شیر پیدان توانای تیپه‌راندنی هه‌یه، به‌شیری دایک، بو
شوفیری کاریگه‌ری نیه.



گروپی ده‌رمان‌زانی Pharmacology

به کاردیت بوّ حساسیه و
خوران، خورشت، حساسیه پیست



۲*۱

کاریگه‌ری
لاوه‌کی

ناوه برانده‌کانی

شیوه‌کانی

بیزارکردنی
لووت، حساسیه،
خوران

_ Nadidaz
_ Mymeta_cream
_ Momespura
_ Fuzined_M

سپرای لووت / ۵۰ ملگم
لۆشن گیراوه / ۰.۱٪
وه‌ک کریم / ۱ ملگم



گروپی ده‌مانزانی Pharmacology

Extra Information



۱*۲

له کاتی دوگیانی دکتوری پسیپور دوا برپار
 ده دات، له کاتی شیرپیدان، دکتوری پسیپور دوا
 برپار ده دات، زانیاری به رده ست نیه که و
 کاریگری هه بی، کار له شوفیر ناکات



گروپی دهرمانزانی Pharmacology

Prednisolone: ناوی زانستی

به کار دیت بو هه و کردنی
لهش، تای رو ماتیزم هه و کردنی
جومگه کان، حه ساسیه ت
وره بو، ئیکیزیم، گرانه تا، بو چاره ی
خانه ی ژیر په نجه.



۱*۱

شیوه کانی

حه ب / ۱۰، ۵، ۲.۵، ۱ ملگم
وه ک قه تری چاو / ۱%
وه ک شروب /
۱۵، ۵ ملگم، مل
وه ک مه له می چاو /
۵ ملگم

ناوه برانده کانی

_ Prelone
_ Predilone
_ Xilone
_ Apicort

کاریگه ری لاهه کی

ئاو کو بونه وه له له شدا، به رز بونه وه ی
په ستانی خوین، درهنگ
که وتنی برینداری، داخورانی
ئیسک و ماسولکه، ته نک بونی
پیست، وه ستانی گه شه لای مندان



گروپی ده رمانزانی Pharmacology

Extra information



هوشیار به و وریابه

۱*۱

له گه‌ل حه‌بی که مک‌دنه‌وه‌ی هه‌و کردن مه‌یخو، وه‌ک
 قو‌لتارین، پرۆفین، پو‌نستان، چونکه توشی ئازاری
 گه‌ده‌ت ده‌کات، هه‌روه‌ها ۱۲ گری، هه‌روه‌ها حه‌بی دژه‌فی‌ت
 هه‌یه، به‌کاری مه‌هینه، له‌کاتی دو‌گیانی به‌کاری نه‌هینی
 با‌شته‌ره، له‌کاتی شیر‌پیدان کار له‌کو‌رپه‌له‌ ناکات له‌گه‌ل
 ئه‌وه‌ی توانای تی‌په‌ر بونی هه‌یه، کار له‌شو‌فی‌ر ناکات



گروپی دەرمان‌زانى Pharmacology

Anti Histamine گروپه کانی

۱. کۆمهله ی یه کهم خه و ههینه رن
First Generation

- chlorphenaramine- allermine
- diphenhydramine
- dimehydrinate
- clemastine
- cyproheptadine
- pezotifen - Rouza
- ketotifen
- cinarizine- stugerun
- hydroxyzine



Pharmacology گروپی ده رمانزانی

Anti Histamine گروپه کانی

۲. کۆمهلهی دووهم

Second Generation

* له چاو کۆمهلهی بیه کهم کهمتر خهوهینهرن

- loratadine - lortin - restamine
- desloratadine
- fexofenadine
- cetirizine
- levocetirizine

- دهرمانهکانی نهو گروپه به شهو پیش خهوتن بهکار دین .
- (Loratadine و fexofenadine) بو کهسیک بهکار نایهت پهستانی خوینی ههبت



گروپی دهرمانزانی Pharmacology



PHI Care

For People Health

تاییهت به زانیاری پزشکی



گروپی ده‌مانزانی Pharmacology